

**Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne Jánoškova
1611/58, 026 01 Dolný Kubín**

CP:
Číslo vzorky:
(vyplní VPÚ v Dolnom Kubíne)

PROTOKOL O ODBERE VODY

(vyplní objednávateľ / vzorkár)

Upozornenie:

Prosíme vyplňať pri každom odbere vzoriek všetky dôležité informácie vzťahujúce sa na predmetnú vzorku. Pri chýbajúcich informáciách bude objednávateľ kontaktovaný pracovníkom VPÚ v Dolnom Kubíne, kvôli ich doplneniu. Podľa prístupných údajov a podmienok vykoná laboratórium požadované analýzy. O všetkých odchýlkach bude objednávateľ informovaný.

Vybrané zaškrtnite!

Objednávateľ:

IČO:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

Výsledky skúšky zaslať aj e-mailom: ☐ áno ☐ nie

Matrica:

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| ☐ pitná voda | ☐ bazénová voda | ☐ iná: |
| ☐ surová voda | ☐ odpadová voda | |
| ☐ povrchová voda | ☐ podzemná voda | |

Počet vzoriek:

Množstvo:

Dôvod odberu vzorky: ☐ objednávka ☐ zmluva ☐ opakovaný odber ☐ iné.....

Spôsob odberu: ☐ akreditovaný podľa ŠPP 1.3.62 Odber vzoriek vôd ☐ neakreditovaný

Druh vzorky: ☐ bodová ☐ zlievaná hodinová

Zdroj: ☐ vodovodná sieť ☐ vrt ☐ rezervoár ☐ prameň ☐ iné.....

Zásobovanie PV: ☐ hromadné ☐ individuálne

Spôsob dezinfekcie: ☐ plameň ☐ alkohol (lieh, izopropanol) ☐ bez dezinfekcie

Dátum odberu: Čas odberu: od..... do.....

Identifikácia miesta odberu:

.....

Náčrt odberového miesta:

Požadovaný rozsah parametrov:

.....

Vzorku odobral: ☐ laboratórium ☐ zákazník

Meno a priezvisko: podpis:

Za prítomnosti: podpis:

Konzervácia vzoriek:☐ Áno :☐ Nie

- ☐ Tiosíran sodný ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)
☐ Kyselina sírová (H_2SO_4)
☐ Kyselina dusičná (HNO_3)
☐ Iné (uved'te aké):

Meteorologické podmienky pri odbere: ☐ slnečno ☐ zamračené ☐ dážď ☐ sneženie ☐ iné:

 Úpravňa: ☐ dezinfekcia:
☐ iné:
Merania na mieste:

Merania vykonal: Podpis:

Zariadenia použité na meranie na mieste: ☐ digitálny teplomer Greisinger G1710☐ prístroj HACH SL1000 ☐ iné:

Vzorka číslo	Teplota vzduchu [°C]	Teplota vody [°C]	pH	Voľný chlór [mg/l]	Viazaný chlór [mg/l]	Ozón [mg/l]	Rozpustený kyslík [mg/l]	Elektrolytická vodivosť [mS/m]
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Iné (zápach, priehľadnosť, nečistoty):

Poznámky:

.....

 Predpokladaná cena : objednávky (bez dopravy):€
 doprava:€
 akreditovaný odber:€

S uvedenými údajmi, s požadovaným rozsahom parametrov a s použitými metódami skúšania súhlasím. Uhradím náklady s tým spojené.
Podpis objednávateľa:**Záznam o transporte vzoriek do laboratória:**Spôsob a podmienky transportu: ☐ Klimatizované vozidlo VPÚ DK (kontrolovaná teplota)☐ Chladiace boxy/prepravky (bez kontroly teploty)☐ inéPoškodenie vzoriek po prijatí laboratóriom: ☐ Áno ☐ Nie

Popis poškodenia:

Teplota vzorky pri príjme °C

Vzorku prevzal: podpis:

Dátum / Hodina: